

AMANN
GROUP

Farbkarte
Colour card

Serabraid 800 1000 1200 1400

Polyester Multifilament, geflochten | Polyester continuous filament, braided



Serabraid

Etikett Nr./Ticket no.
Tex Nr./Tex no.

800	1000	1200	1400
380	500	750	1030

Ausrüstungsvarianten
Type of finish

T60	T90	WR
-----	-----	----




Etikett Nr. Ticket no.	Ausrüstung Finish	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit
800	T60	380	4804	700 m SSP	30	6	SSP
800	T90	450	4805	700 m XW	30	6	XW
1000	T60	500	4104	500 m SSP	48	6	SSP
1000	T90	600	4105	500 m XW	48	6	XW
1000	WR	500	4106	500 m SSP	auf Anfrage/on request		
1200	T60	750	4204	500 m SSP	48	6	SSP
1200	T90	890	4205	500 m XW	48	6	XW
1400	T60	1030	4404	300 m SSP	30	6	SSP
1400	T90	1200	4405	300 m XW	30	6	XW
1400	WR	1030	4406	300 m SSP	auf Anfrage/on request		

T60 = standard
standard

T90 = gewachst für das Nähen
von Hand
waxed for hand sewing

WR = wasserabweisend
water-repellent



Produktinformationen · Product information

Serabraid								
Konstruktion/Construction	Polyester Multifilament, geflochten · Polyester continuous filament, braided							
Etikett Nr./Ticket no.	800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
Ausrüstung/Finish	T60	T90	T60	T90	T60	T90	T60	T90
Tex Nr./Tex no.	380	450	500	600	750	890	1030	1200
Fachung/Plies	12	12	16	16	12	12	16	16
Nadelstärke/Needle size	Nm 180	Nm 180	Nm 200	Nm 200	Nm 230	Nm 230	Nm 250	Nm 250

Serabraid - das Flechtgarn für individuelle Ziereffekte. Für Schließ- und Absteppnähte an Lederwaren. Dekorativ, prägnant, wirkungsvoll. Auch als gewachste Variante für Handnäharbeiten. Abgerundet wird das umfassende Sortiment durch die hydrophobe Ausrüstung "WR", die eine der Voraussetzungen für wasserdichte Nähte ist. Prozessbedingte Farbabweichungen sind bei den Ausrüstungen T60, T90 und WR möglich.

Serabraid - the braided thread for individual decorative effects. For closing and topstitch seams on leather. Decorative, impressive, effective. Waxed version available for hand sewing. The broad assortment is completed by the hydrophobic finish "WR", one of the basic requirements for waterproof seams. Colours may differ due to the T60, T90 and WR production processes.



T60

Farben/Colours

- Serabraid 800, 1400



T60

Farben/Colours

- Serabraid 800, 1400



T60

Farben/Colours

- Serabraid 800, 1400



**Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!**

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards

AMANN
GROUP

Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74 357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to

